



الهامضي للأبواب الأتوماتيكية

كاتالوج منتجات
2025

مقدمة....

مرحبًا بكم في مصنع الحامضي للأبواب الأوتوماتيكية – ريادة وثقة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.

منذ تأسيسنا كأول مقدم لهذه الخدمة في منطقة جازان، وضعنا نصب أعيننا تقديم أعلى معايير الجودة في صناعة الأبواب الأوتوماتيكية بمختلف أنواعها: أبواب الجراج الرول، الأبواب الأوتوماتيكية، نوافذ الشتر، ونوافذ PVC. نفخر اليوم بخدمة جازان والمناطق المجاورة، مقدمين لعملائنا منتجات تجمع بين المتانة العالية، التصميم الأنيق، والتقنيات الحديثة للقطاع السكني، التجاري والصناعي.

لقد تأسس مصنع الحامضي في العام 1996م على مبادئ الجودة والالتزام، بفضل فريق عمل محترف يضم نخبة من الفنيين والمهندسين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإتقان في كل منتج.

نحن نؤمن أن رضا العميل هو أساس نجاحنا، لذا نحرص على توفير:

- خدمة عملاء متميزة ترافقكم من لحظة الطلب وحتى ما بعد التركيب.
- ضمان معتمد يغطي منتجاتنا، ليمنحكم راحة البال والثقة بجودة ما نقدم.

- أسعار تنافسية تلبي مختلف الاحتياجات دون المساس بجودة التصنيع.
- إن التزامنا بالتميز جعل من اسم "الحامضي" علامةً فارقةً في عالم الأبواب الأوتوماتيكية. نرحب بكم لاستكشاف مجموعتنا من المنتجات والحلول التي صممت لتلبي احتياجاتكم بأعلى مستويات الأمان والجمال والراحة.
- الحامضي للأبواب الأوتوماتيكية... أمانك وجودتك عبر الزمن.

محتويات

أبواب الرول الأوتوماتيكية	
أبواب الرول اليدوية	
أبواب الشتر الحديدية	
نوافذ شتر أوتوماتيكية	
نوافذ UPVC عالية الجودة	
أبواب الجراج الأمريكية الأوتوماتيكية	
أبواب البولي كربونيت الشفافة	
أبواب الشبك الحديدية (ROLLER GRILLE DOORS)	
حواجز مواقف السيارات الأوتوماتيكية (BARRIERS)	
أبواب مفصلات أوتوماتيكية (أذرعة سوينج)	
أبواب إنزلاق جانبي أوتوماتيكية (SLIDING GATES)	
مفاتيح التحكم والأنظمة المساندة	
المحركات (الموتورات) الخاصة بالأبواب الأوتوماتيكية	
منتجات النوافذ	
منتجات الابواب	

استمتع بتجربة فتح وإغلاق سلسلة وأمنة مع أبواب الجراج الرول الأوتوماتيكية واليدوية المصممة بأعلى معايير الجودة. خيارات متعددة من التصميم والألوان تناسب ذوقك واحتياجاتك.



أبواب الرول الأوتوماتيكية

CODE 777

وصف


أبواب الرول الأوتوماتيكية تقدم مزيًا مثاليًا من الأمان، الأداء العالي، والمظهر العصري، مما يجعلها الخيار الأمثل للمنازل، المتاجر، المستودعات، والمنشآت الصناعية، تسهل عملية دخول وخروج السيارات

المواصفات الفنية :

المادة : صاج مجلفن مقاوم للصدأ
سُمك الشرائح : 0.5 ملم
آلية التشغيل : محرك كهربائي مع ريموت كنترول، مفاتيح تشغيل جانبية، وحساسات أمان او تطبيق جوال
نظام الطوارئ : إمكانية التشغيل اليدوي في حال انقطاع الكهرباء
أنظمة الأمان : مستشعرات توقف عند وجود عائق - قفل أوتوماتيكي - نظام تحكم ذكي

الأبعاد المتاحة :

يتم التصنيع حسب المقاسات المطلوبة بدقة لتناسب جميع أنواع الفتحات



افتح جراجك بسهولة بضغطة زر، وتمتع بأقصى درجات الأمان والراحة مع أبواب الرول الأوتوماتيكية المصممة بمعايير عالمية وجودة تدوم لسنوات.



المميزات :

تشغيل سلس وهادئ

مقاومة للعوامل الجوية والصدأ

تصميم عصري يناسب مختلف الواجهات

سهولة الصيانة وطول العمر الافتراضي

نظام فتح وإغلاق سريع وآمن


الاستخدامات الشائعة :

محلات تجارية - مواقف سيارات -
مستودعات ومصانع - مداخل سكنية وفيلات

الضمان :

ضمان يصل إلى سنتان على المحرك و 5 سنوات على هيكل الباب - دعم فني وخدمة ما بعد البيع متوفرة

الألوان المتوفرة :



لأصحاب المخازن والمتاجر الذين يبحثون
عن حلول موثوقة واقتصادية، نقدم لكم
أبواب الرول اليدوية بتشغيل سهل
وجودة تتحمل الظروف القاسية.



أبواب الرول اليدوية

CODE 777

وصف

توفر أبواب الرول اليدوية خياراً اقتصادياً
ومتيناً للتحكم في فتح وغلق الواجهات
والمحلات. تصميمها القوي يجعلها مثالية
للاستخدامات التي لا تتطلب أتمتة كهربائية

المواصفات الفنية :

الخامة : صاج مجلفن للصدأ
سُمك الشرائح : 0.5 مم
طريقة التشغيل : يعمل يدوياً ولديه قفل
سفلي مدمج في أسفل الباب (قفل طلبة
مزدوج)

الأحجام :

متوفرة حسب الطلب وبمقاسات مختلفة -
مناسبة للفتحات الصغيرة والمتوسطة
ويوجد مقاسات للورش والمصانع





المميزات :

تصميم بسيط وعملي - لا يحتاج إلى مصدر كهرباء - سهولة التشغيل والصيانة - قوة تحمل عالية ومقاومة للظروف الجوية - تكلفة منخفضة مقارنة بالأبواب الأوتوماتيكية

الاستخدامات :

المحلات التجارية - الأكشاك والمعارض - المستودعات والمخازن - المداخل الخلفية أو الثانوية للمنشآت

الضمان :

ضمان على التصنيع والتجميع لمدة 5 سنوات توفر قطع الغيار وخدمة الصيانة حسب الطلب

الألوان المتوفرة:



قوة ومتانة لحماية قصوى مع سهولة ومرونة في الحركة



أبواب الشتر الحديدية

CODE 777

وصف

توفر أبواب الشتر الحديد أعلى درجات الأمان والمتانة للمحلات التجارية، المستودعات، والمنشآت الصناعية. فهي مصممة لتحمل الاستخدام المكثف والظروف الجوية القاسية، مع إمكانية التشغيل اليدوي أو الأتوماتيكي حسب الحاجة.

المواصفات الفنية:

الخامة : صفائح حديد مجلفن بسُمك من 1.0 مم إلى 1.5 مم

أنواع التشغيل :

يدوي (بزنبرك توازن أو بكره)
أوتوماتيكي بمحرك كهربائي (مع ريموت أو مفتاح جداري)
سُمك الشرائح : حسب الاستخدام (ثقل - متوسط)
نظام القفل : قفل سفلي مزدوج أو قفل مركزي داخلي





المميزات:

قوة عالية في مقاومة الاقتحام - مقاومة
للظروف الجوية والصدأ - تشغيل سلس
بفضل تصميم الوزن المتوازن قابل للتشغيل
اليديوي أو الأوتوماتيكي - مناسب للفتحات
الكبيرة والعريضة

الاستخدامات الشائعة :

المحلات التجارية - المستودعات والمخازن -
الورش والمصانع - مواقف السيارات
المؤمنة

الضمان :

5 سنوات ضمان على الهيكل
سنة على المحرك (للطراز الأوتوماتيكي)
توفر دائم لقطع الغيار والصيانة

الألوان المتوفرة:



نوافذ شتر أوتوماتيكية (PVC / ألومنيوم) راحة، أمان، وعزل مثالي بلمسة زر



نوافذ شتر أوتوماتيكية


CODE 777

وصف

نوافذ الشتر الأوتوماتيكية تجمع بين الأمان، العزل، وسهولة التشغيل، وهي مثالية للمنازل الحديثة، الفلل، والمباني الذكية. سواءً كانت مصنوعة من PVC عالي الجودة أو ألومنيوم مقاوم للعوامل الجوية، فإنها توفر حماية ممتازة ضد الشمس، الرياح، والضوضاء.

المواصفات الفنية :

PVC مقاوم للأشعة والرطوبة - ألومنيوم معزول حرارياً أو تقليدي
أنظمة التشغيل : محرك أنبوبي مدمج داخل الصندوق - ريموت كنترول أو مفتاح جداري - إمكانية الدمج مع أنظمة المنزل الذكي
أنواع الشرائح : معزولة بالرغوة (FOAM FILLED) - مصمتة - مثقبة للرؤية الجزئية والتهوية





المميزات :

تشغيل أوتوماتيكي بالكامل بصوت منخفض
- عزل حراري وصوتي ممتاز - حماية من
الأتربة والحشرات والسرقة - مقاومة عالية
للرطوبة والعوامل الجوية - عمر افتراضي
طويل وصيانة منخفضة- يمكن برمجتها
للعمل حسب التوقيت أو الإضاءة

الاستخدامات :

الفلل والمنازل - المباني السكنية - الشقق
الفندقية - العيادات والمكاتب

الضمان :

5 سنوات على المحرك
10 سنوات على الخامة (PVC) أو (ألومنيوم)
دعم فني وخدمة تركيب وقطع غيار متوفرة

الألوان المتوفرة:



مع ديكورات خشبية
(بولي فينيل - قشرة
ألومنيوم) / طلاء حراري
عالي الجودة مقاوم
للخدش والبهتان



عزل مثالي، متانة طويلة، وأناقة تدوم



CODE 777

نوافذ UPVC عالية الجودة

CODE 777

وصف

توفر نوافذ UPVC الحل الأمثل للمباني السكنية والتجارية، فهي تجمع بين العزل الحراري والصوتي الممتاز، والمتانة في مواجهة الظروف الجوية، مع مظهر أنيق وسهل الصيانة. تصميمها الهندسي يلبي أعلى معايير الجودة والأداء.

المواصفات الفنية :

المادة: UPVC عالي الجودة معزز بالفولاذ المجلفن داخليًا
نوع الزجاج: زجاج مزدوج أو ثلاثي (/ DOUBLE TRIPLE GLAZING)
أنظمة الفتحة : مفصلي (يفتح للخارج أو الداخل) - سحب (SLIDING)
TILT & TURN (مائل ومحوري)
العزل: عزل حراري وصوتي عالي الكفاءة





المميزات :

مقاومة عالية للرطوبة والحرارة وأشعة الشمس - لا يتأثر بالصدأ أو التآكل - لا يحتاج إلى صيانة دورية أو طلاء - يوفر عزلًا ممتازًا للصوت والحرارة - صديق للبيئة ومناسب للمباني الحديثة والمستدامة - عمر افتراضي طويل (يصل إلى 30 سنة)

الاستخدامات :

الفلل والمجمعات السكنية - الفنادق والمكاتب - المشاريع الحكومية - المستشفيات والمدارس

الضمان :

10 سنوات على الإطارات
5 سنوات على الزجاج والتركيبات
تركيب احترافي وضمان جودة التصنيع

الألوان المتوفرة:



إمكانية تقليد
الخشب أو الطلاء
حسب الطلب
(FOIL FINISHES)



تصميم أمريكي، تشغيل أوتوماتيكي، أمان عالي، اناقة مع جودة



CODE 777



أبواب الجراج الأمريكية الأوتوماتيكية

CODE 777

وصف

أبواب الجراج الأمريكية تُعد الحل المثالي للفلل، المنازل، والورش، حيث تمتاز بمظهر أنيق وتشغيل سلس بأعلى درجات الأمان. وهي تُصنع من ألواح مقطعة أفقياً (سكشنال) تفتح للأعلى، وتعمل بمحرك كهربائي مع إمكانية التحكم عن بُعد.

المواصفات الفنية :

النوع : سكشنال - مفصلية تفتح لأعلى وتنزلق تحت السقف
الخامة : ألواح فولاذية مجلفنة بسمك 40 - 45 مم، معزولة بالفوم (PU)
خيار خشب صناعي MDF بتشطيب مقاوم للرطوبة (للديكور)
نظام التشغيل : محرك كهربائي ألماني أو إيطالي ريموت كنترول + مفاتيح جدارية
إمكانية إضافة حساسات أمان ضوئية





المميزات :

عزل حراري وصوتي عالي - آلية تشغيل هادئة وسلسة - أمان عالي مع قفل أوتوماتيكي - مقاومة للرياح والمطر والغبار - تصاميم عصرية أو كلاسيكية حسب رغبة العميل

الاستخدامات المثالية :

جراجات الفلل والمنازل - الورش والمعارض - مداخل المخازن والمستودعات

الضمان :

5 سنوات على الهيكل والعزل
سنتان على المحرك (حسب النوع)
دعم فني وتركيب وصيانة دورية متوفرة

الألوان المتوفرة :



نقشة خشب (OAK, WALNUT) - إمكانية الطلاء حسب الطلب



حماية وأمان مع رؤية واضحة وأناقة صناعية



أبواب البولي كربونيت الشفافة

CODE 777

وصف

أبواب البولي كربونيت الشفافة تُستخدم على نطاق واسع في البيئات التجارية والصناعية التي تتطلب رؤية داخلية مع الحفاظ على الأمان والمقاومة. تتميز بخفة الوزن، المتانة العالية، والمظهر العصري الذي يضيف لمسة احترافية لأي منشأة.

المواصفات الفنية:

الخامة : ألواح بولي كربونيت متعددة الطبقات
الهيكل الخارجي : ألومنيوم أو حديد مجلفن مطلي
سماعة الألواح : 1.5 مم
نظام التشغيل :
يدوي أو أوتوماتيكي بمحرك كهربائي
ريموت كنترول أو نظام تحكم مركزي





المميزات:

- مقاومة ممتازة للصدمات والخدوش
- نفاذية ضوء عالية مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية
- خفيف الوزن وسهل التشغيل
- عازل للحرارة والغبار
- يمنح رؤية داخلية دون التنازل عن الأمان
- مقاوم للرطوبة والمواد الكيميائية

الاستخدامات المثالية:

- المعارض التجارية داخل المولات
- المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية
- المطابخ الصناعية
- محلات السيارات محلات الذهب والبصريات (لأمان + رؤية)

الضمان:

- 5 سنوات على مادة البولي كربونيت
- سنتان على المحرك والتركيبات (للأبواب - الأوتوماتيكية)
- توفر دائم لقطع الغيار والصيانة

الألوان المتوفرة:


الأنماط والألوان:

شفاف بالكامل - شفاف مدخن - شفاف

أزرق - شفاف رمادي

إطار الباب: فضي - رمادي - أسود - حسب

الطلب



أقصى درجات الأمان مع تهوية رؤية واضحة



أبواب الشبكة الحديدية (ROLLER GRILLE DOORS)

CODE 777

وصف

أبواب الشبكة الحديدية تُعد الحل المثالي للأماكن التي تتطلب حماية عالية مع الحفاظ على التهوية والرؤية، مثل المعارض، المحلات التجارية، ومواقف السيارات. تتميز بتصميم متين وعملي، وتتوفر بأنظمة تشغيل يدوية أو أوتوماتيكية

المواصفات الفنية :

الخامة: قضبان حديد مجلفن أو ستانلس ستيل
شكل الشبكة : شبك متقاطع (CROSSED LINK) - شبك أنبوبي (TUBE LINK) - شبك مثقب (PERFORATED PANEL)
نظام التشغيل : يدوي (زنبك متوازن) - أوتوماتيكي بمحرك كهربائي مع ريموت أو مفتاح جداري

الأبعاد المتوفرة :

عرض حتى 6 أمتار - ارتفاع حتى 5 أمتار - حسب الطلب للمشاريع الخاصة





المميزات :

مقاومة عالية للتخريب والاقتحام - تهوية ممتازة للمساحات المغلقة - رؤية واضحة لداخل المتجر حتى أثناء الإغلاق - سهل التشغيل والصيانة - متوفر بخيارات طلاء حراري متعددة الألوان - إمكانية تركيب قفل أرضي مزدوج أو مركزي


الاستخدامات الشائعة :

محلات المولات والأسواق
المعارض وصالات العرض
مواقف السيارات
مداخل المصاعد أو المخارج الخلفية

الضمان:

3 سنوات على الهيكل والمواد
1 إلى 2 سنة على نظام التشغيل الآلي
دعم فني وخدمة تركيب وصيانة شاملة

الألوان المتوفرة:



حواجز مواقف السيارات الأوتوماتيكية (BARRIERS)

CODE 777

وصف

أبواب الحواجز الأوتوماتيكية (بارير) تمثل الحل الأمثل لإدارة حركة المركبات في مواقف السيارات، المجمعات السكنية، والمنشآت التجارية. صُممت هذه الحواجز لتكون قوية، سريعة، وموثوقة مع تحكم دقيق في الدخول والخروج

تنظيم الدخول والخروج بكفاءة وأمان

الحامضي
للأبواب الأتوماتيكية

المواصفات الفنية :

- نوع الذراع: مستقيم أو مفصلي (FOLDABLE)
- طول الذراع: من 3 إلى 6 أمتار (حسب الاستخدام)
- السرعة: فتح/إغلاق خلال 1.5 - 6 ثواني (حسب الطراز)
- آلية التشغيل: محرك كهربائي عالي الأداء مع وحدة تحكم ذكية
- أنظمة التحكم : ريموت كنترول - كرت ممغنط / RFID - حساس أرضي (LOOP DETECTOR) - لوحة أرقام السيارات (ANPR) - زر يدوي للطوارئ
- خيارات الدمج : كاميرات مراقبة - أنظمة إدارة مواقف - بوابات دخول للأشخاص - تطبيقات الجوال أو الأنظمة السحابية



المميزات :

هيكل مقاوم للعوامل الجوية (معدن مجلفن أو ستانلس ستيل) - تصميم عصري وألوان مميزة (أحمر، أبيض، أصفر...) - نظام أمان مدمج يوقف الذراع عند وجود عائق - عمر افتراضي طويل وسهولة في الصيانة - عمل متواصل على مدار الساعة (24/7) - إمكانية التشغيل اليدوي في حالات الطوارئ

الاستخدامات :

مداخل المجمعات السكنية
مواقف السيارات التجارية والعامة
الهيئات الحكومية والمؤسسات الأمنية
الفنادق والمستشفيات والمطارات



الضمان :

2 إلى 5 سنوات حسب الطراز
دعم فني وخدمة تركيب وصيانة دورية

أبواب مفصلات أوتوماتيكية (أذرعة سوينج)

CODE 777

وصف

أبواب المفصلات الأوتوماتيكية (SWING GATE) مناسبة للفلل، المداخل الرئيسية، والبوابات الحديدية أو الخشبية، وتعمل بواسطة أذرعة كهربائية (سوينج) تقوم بفتح وإغلاق البوابة بشكل هادئ وآمن.



المواصفات الفنية :

نوع النظام : أذرعة هيدروليكية أو ميكانيكية
تعمل على مفصلات البوابة
عدد الأذرعة : ذراع واحد أو اثنين حسب نوع البوابة
(مفصلة واحدة أو مزدوجة)
القدرة : تتراوح حسب وزن وطول الباب (حتى 800 كجم لكل جناح)
نظام التشغيل : ريموت كنترول للتحكم عن بعد -
مفتاح جداري / زر تحكم - خيار فتح أوتوماتيكي
عند انقطاع الكهرباء (بالبطارية)



المميزات

تشغيل هادئ وسلس - سرعة فتح قابلة للبرمجة - قفل أوتوماتيكي عند الإغلاق - مستشعر أمان لمنع الاصطدام - إمكانية التوصيل بنظام التحكم المنزلي أو الحماية

الخامات المتوافقة :

بوابات حديد، ألومنيوم، أو خشب - أوزان ثقيلة أو خفيفة - تصاميم شرائح، شبك أو مغلقة كلياً



3 سنوات على المحرك والذراع
الضمان : صيانة وخدمة تركيب متوفرة

أبواب إنزلاق جانبي أوتوماتيكية (SLIDING GATES)

CODE 777

وصف

أبواب السلايدنج الأوتوماتيكية تُعد الخيار الأمثل للمداخل الواسعة والمناطق التي تتطلب سهولة في الفتح والإغلاق دون الحاجة للمساحة الدوارة. تعمل هذه الأبواب بالانزلاق على سكة أرضية بواسطة محرك كهربائي قوي.

المواصفات الفنية :

نمط التشغيل : انزلاق جانبي على سكة سفلية أو علوية
الخامات : حديد - ألومنيوم - ستانلس ستيل - خشب صناعي (تصميم خارجي)
المحرك : قوة تتراوح بين 500 كجم - 3000 كجم حسب حجم الباب
تشغيل عن طريق ريموت، مفتاح جداري، أو حساس مركبة (اختياري)
إمكانية الربط مع أنظمة التحكم الذكية أو البصمة

الاستخدامات :

بوابات الفلل والقصور - المداخل الجانبية للمستودعات - مواقف المركبات والمجمعات السكنية



المميزات :

تصميم يوفر المساحة ويُناسب الفتحات الكبيرة - متانة عالية وأداء ثابت - نظام قفل أوتوماتيكي عند الإغلاق - مستشعر أمان لإيقاف الإغلاق عند وجود عائق - تشغيل يدوي عند انقطاع الكهرباء (بمفتاح تحرير)

التشطيبات المتاحة :

ألوان متعددة (رمادي - أسود - أبيض - حسب الطلب) / ديكور خشب - شبك - لوحات معدنية مصمتة أو مثقبة

الضمان :

3 سنوات على المحرك
5 سنوات على الهيكل المعدني
دعم فني سريع وخدمة ما بعد البيع

قوة الأداء وأناقة الانسياب مع أبواب الإنزلاق الجانبي



مفاتيح التحكم والأنظمة المساندة

CODE 777

وصف

نوفر مجموعة متكاملة من مفاتيح التحكم التي تُستخدم لتشغيل وإيقاف أنظمة الأبواب الأوتوماتيكية بسهولة وأمان، سواء للأبواب المنزلية أو الصناعية.

أنواع مفاتيح التحكم المتوفرة :

مفاتيح جداري (PUSH BUTTON) - تشغيل / إيقاف يدوي :

تصميم مقاوم للماء (IP65) - متوفرة بأزرار مزدوجة أو ثلاثية

مفاتيح مفتاح (KEY SWITCH):

تشغيل عبر مفتاح معدني لحصر الاستخدام - مناسبة للأماكن العامة والمؤسسات

مفاتيح لاسلكية (REMOTE CONTROL):

ريموت صغير متعدد القنوات - مدى يصل إلى 50-100 متر - إمكانية البرمجة مع أكثر من باب لوحات تحكم ذكية :

عرض حالة الباب (فتح / غلق / توقف) - برمجة توقيتات التشغيل - مزودة ببطارية داخلية لحالات الطوارئ

مفاتيح طوارئ (EMERGENCY STOP):

تستخدم لإيقاف الباب فوراً في حالات الخطر - تركيب في المواقع الصناعية والمواقف

خيارات متقدمة :

إمكانية الربط مع أنظمة : الحساسات الضوئية - التحكم بالبصمة أو كرت RFID - التحكم عبر الجوال أو الإنترنت (WIFI - GSM)

الضمان:

ضمان سنة على جميع أنظمة التحكم
دعم فني وخدمة صيانة شاملة

سهولة الاستخدام، أمان في
التحكم مع خياراتنا في مفاتيح
التحكم والأنظمة المساندة

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

القوة والدقة في التشغيل

المحركات (الموتورات) الخاصة بالأبواب الأوتوماتيكية

وصف

نوفر مجموعة متنوعة من المحركات عالية الجودة المصممة خصيصًا لتشغيل جميع أنواع الأبواب الأوتوماتيكية سواء كانت رول شتر، سلايدنج، مفصليّة أو بوابات مواقف. تأتي هذه المحركات من ماركات عالمية موثوقة وتوفر أداءً طويل الأمد مع أعلى معايير الأمان.

أنواع المحركات المتوفرة :

محركات أبواب الرول:

نوع السلسلة أو أنبوب داخلي (TUBULAR MOTOR) - قدرة: من 300 إلى 1500 نيوتن - مناسبة للأبواب الصغيرة والمتوسطة - هادئة التشغيل وسهلة التركيب
محركات أبواب السلايدنج (SLIDING GATES):
قدرة: من 500 كجم إلى 3000 كجم - نظام تروس داخلي قوي - إمكانية إضافة بطارية احتياطية - يدوي عند انقطاع الكهرباء

محركات أذرع مفصليّة (SWING GATES):

مناسبة للأبواب المفصليّة بجناح واحد أو اثنين - تشغيل هيدروليكي أو ميكانيكي - تحكم عن بعد أو عبر لوحة ذكية - محركات أبواب الجراج الأمريكية - تصميم أفقي للسحب للأعلى - قدرة تشغيل عالية وصوت منخفض - تحكم لاسلكي - حساس للارتطام - تشغيل يدوي طارئ

محركات أبواب الجراج الأمريكية :

تصميم أفقي للسحب للأعلى - قدرة تشغيل عالية وصوت منخفض - تحكم لاسلكي - حساس للارتطام - تشغيل يدوي طارئ
المميزات العامة :

تشغيل سلس وصامت - حماية من الحمل الزائد وارتفاع الحرارة - إمكانية الربط مع أنظمة إنذار أو منزل ذكي - متوافقة مع أنظمة الريموت، الحساسات، الكرت أو البصمة

الضمان:

2 إلى 3 سنوات حسب نوع المحرك
توفر قطع الغيار والدعم الفني الكامل

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

CODE 777



ASDFD-JB BV-88

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



 Natural Wood  White  Black

\$180

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



 Brown  Black  Cream

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHH

 White  Light Oak  Walnut





000000000000000000


- Charcoal
- Light Blue
- Beige

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

- Gold
- Silver
- Black



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



- Black
- Brown
- White



000000000000000000

- Charcoal
- Light Blue
- Beige

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


- Gold
- Silver
- Black



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



- Black
- Brown
- White



000000000000000000

-  Charcoal
-  Light Blue
-  Beige

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

-  Gold
-  Silver
-  Black



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



-  Black
-  Brown
-  White

نحن في الحامضي للأبواب الأوتوماتيكية

نؤمن أن الجودة تبدأ من الاختيار الصحيح – ولهذا نحرص على انتقاء مواد التصنيع بعناية فائقة، ونُسند المهام إلى نخبة من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.

نحن أكثر من مجرد مزود... نحن شريككم الموثوق في حماية منازلكم ومتاجرکم، من خلال أبواب تجمع بين المتانة، الأمان، الأناقة، والعصرية.

خدمتنا السريعة :

نلتزم بإتمام الخدمة في نفس يوم تنفيذ الطلب!
لشركائنا من المؤسسات والمجمعات السكنية:
نقدّم إدارة مشاريع احترافية، بأفضل الأسعار وأعلى مستويات الخدمة.
كما أننا على أتم استعداد لتوفير أي كمية مطلوبة من منتجات الحامضي، مدعومة بفرق عمل جاهزة ومدربة.

لا تترددوا في التواصل معنا عبر :

الخط الساخن 000

الواتساب 0000000000

البريد الإلكتروني fffffff@gggg.com



الحامضي... راعي الأوله

www.alhamdidors.com